

Egyszerűen
modern.
Egyszerűen intuitív.



Újdonság

ATR 4000 – Digitális felületre szerelhető hőmérséklet-szabályozó

EBERLE



Egyszerűen gyönyörű

Az EBERLE új digitális, felületre szerelhető hőmérséklet-szabályozóval szabályozóval az élet nem csak szebb, hanem kényelmesebb is lesz. Karcsú kialakítása és mindössze 21 mm-es beépítési magassága révén bármilyen helyiség kialakításába tökéletesen illeszkedik. Az elegáns, aktív fehér RAL 9016 fényes kivitel minden helyiségnek időtálló esztétikát kölcsönöz.

Az ATR 4000 nem csak kialakításával nyűgözi le a felhasználókat: egyszerű telepítése, nagy, felhasználóbarát kijelzője és intuitív kezelése különösen praktikusvá teszi. A zajmentes triac kimenet hatékony, tartós és pontos hőmérséklet-szabályozást biztosít.

Előnyei

Rugalmas

Beállítható időbeosztások



Sokoldalú

Fűtés/hűtés alkalmazás



Energiahatékony

Optimális indítási funkció



Egyszerű telepítés

Programozható a kijelző menüjén keresztül



Átlátható

Időfigyelés



Digitális

Kijelző háttérvilágítás a könnyű olvashatóság érdekében



Kettő minden esetre

ATR 4500



ATR 4800



	ATR 4500	ATR 4800
Alkalmazás	Vízalapú fűtési rendszerek Automatikus fűtés/hűtés átkapcsolás	Vízalapú fűtési rendszerek, elektromos fűtési rendszerek, pl. UPP 16 A Puck
Időzítő (eco/party módhoz)	•	•
Auto (heti program)		•
@Home (heti program)		•
Ünnepi időzítő		•
Hőmérséklettartomány	5 ... 30 °C (szoba)	5 ... 30 °C (szoba) 10 ... 40 °C (padló)
Tápfeszültség	230 V AC, 50 Hz	
Kapcsolható működtetők száma	6 működtető - 3 W elektrotermikus (18 W)	
Kimenet	Triac (zajmentes)	
Padlóérzékelő		pl. F 193 720 nem tartozik a szállítási tartalomhoz)
Kapcsolási áram koronggal (pl. UPP 15)	-	16(4)A
Univerzális bemenet	Fűtés/hűtés átkapcsolás vagy visszavétel vagy jelenlét bemenet választható	
Vezérlő algoritmus	PWM vagy BE/KI választható	
Paraméterezés	A telepítő és a felhasználói menüben közvetlenül a készüléken szelepvédelem és terhelésmegszakítás az EN 50559 szerint, az alkalmazástól függően	
Ablaknyitás érzékelése	A menüben állítható	
Cikkszám	567 1954 57 600	567 1944 58 600
Bekötési rajzok		

EBERLE

Energiahatékony

Az emelkedő energiaárak és az éghajlatváltozás miatt elengedhetetlen az energia hatékony felhasználása. Az EBERLE ATR 4000 készüléke értékes segítséget nyújt ebben. Az ATR 4000 olyan intelligens funkciókkal rendelkezik, mint az ablaknyitás-érzékelő, a fogyasztáskijelző és az optimális indítási funkció, így optimálisan szabályozza a fűtési rendszereket és könnyedén lehetővé teszi az energiatakarékosságot. Az integrált, intelligens vezérlőrendszer nemcsak jelentős energiamegtakarítást biztosít, hanem növeli az életkényelmet is.

Az ATR 4000 mindkét modellje megfelel az EU ökodíjazn irányelv LOT20 követelményeinek, és így maximális energiahatékonytságot garantál.

Okos kombinációk

Az ATR mindkét változata automatikusan vált a fűtési és hűtési üzemmód között, és mindig ideális szobahőmérsékletet biztosít.

A 8-utas EV 230 H vagy H/K 8-csatornás sorkapoccsal, a TS+ hőműködtetővel és a digitális ATR 4000-rel kombinálva tökéletesen összehangolt rendszer jön létre – a maximális hatékonyság és kényelem érdekében.



A termékíráásban szereplő összes információ kizárólag a termék leírását szolgálja, és jogilag nem kötelező érvényű. Nyomdai hibák, tévedések és változtatások, valamint a termékfejlesztést szolgáló változtatások előzetes értesítés nélkül is fenntartva.

© Minden jog fenntartva. A katalógusban szereplő elrendezés, dizájn, logók, szövegek, grafikák és képek szerzői jogi védelem alatt állnak.

<https://www.eberle.de/en/atr-4000>

